

# VinylanTex

Gewebter Designvinyl-Fertigfußboden.




Dekor *Pepita camel*



**ZIRO**  
Die Welt der Böden

*Wohnkomfort auf Schritt und Tritt*

swiss + made



*Cotton graumeliert*



*Bouclée macchiato*



*Pepita camel*



*Tweed espresso*

Dekor *Cotton graumeliert*

## *Traumhaftes Wohlfühlerlebnis*

Mit den ersten Sonnenstrahlen morgens barfuß über diesen einzigartigen Boden zu schweben ist Genuss pur. **Vinylan Tex**, der neue textile Designvinylboden schafft eine entspannende Atmosphäre in jedem Raum. Erleben Sie eine neue Wohnwelt zu Ihren Füßen.

9 eindrucksvolle Dekore des hochresistenten Vinyl-Textil-Geflechts stehen Ihnen zu Wahl. Von hell meliertem Grau bis zu Schwarz in unterschiedlich gewebten Designs.



Dekor *Bouclée macchiato*

# VinylanTex

Gewebter Designvinyl-Fertigfußboden.

## *Einzigartiges Design im Einklang mit hoher Funktionalität*

**Vinylan Tex** ist sehr leise und besonders angenehm zu begehen. Der Textildesignboden überzeugt nicht nur durch seine faszinierende Optik, er ist auch sehr strapazierfähig, pflegeleicht, hygienisch und besonders rutschfest. Hiermit eröffnen sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie beispielsweise in Hotels, Büros, Tagungsräume, Verkaufsfächen, Wellness- und Spa-Bereiche. **Vinylan Tex** lässt jedoch mit seinen ausdrucksstarken Oberflächen auch jeden privaten Wohnraum erstrahlen.

Alle Vinylan Tex Dekore sind in 2 Ausführungen erhältlich und damit in nahezu allen Räumen zu verlegen. **Vinylan Tex Hydro** ist hervorragend für Feuchträume wie Bad und WC geeignet. Die Dielen beider Kollektionen sind dank der UNICLIC-Technik spielend leicht zu verlegen.



*Plis e bordeaux*




*Setila marineblau*



*Papillon silver*



*Plis e anthrazit*



*Boucl e samtschwarz*

# VinylanTex

Gewebter Designvinyl-Fertigfußboden.



Dekor *Tweed espresso*

Ein Traum in jedem Badezimmer – **VinylanTex Hydro** ist Dank der Feuchtraumeignung in jedem Bad oder Wellnessbereich einsetzbar. Entspannen und wohl fühlen.



Dekor *Plis e bordeaux*

<i>Technische Daten</i>	<b>VinylanTex</b> <small>Gewebter Designvinyl-Fertigfußboden.</small>	<b>VinylanTex</b> Hydro <small>Gewebte Hydro-Designvinyl-Planke mit Klick.</small>
<b>Produktaufbau</b>	1,5 mm gewebtes Vinylgeflecht 6,8 mm HDF-Mittellage 2,7 mm Presskork Trittschalld�ammung	1,5 mm gewebtes Vinylgeflecht 4,0 mm Hydropolymer-Platte
<b>Formate</b>	11 x 915 x 305 mm	5,5 x 915 x 305 mm
<b>Gesamtst�rke</b>	11 mm	5,5 mm
<b>Verlegetechnik</b>	UNICLIC-Technik	UNICLIC-Technik
<b>Fl�chengewicht (EN 430)</b>	8.000 g/m <sup>2</sup>	7.500 g/m <sup>2</sup>
<b>Fu�bodenheizung-Eignung</b>	ja	ja
<b>Feuchtraum-Eignung</b>	nein	ja
<b>W�rmedurchgangswiderstand (EN 12524)</b>	0,08 m <sup>2</sup> K/W	0,06 m <sup>2</sup> K/W
<b>Stuhlrollen-Eignung (EN 425)</b>	ja, Rollen Typ W	ja, Rollen Typ W
<b>Rutschhemmung (EN 13893)</b>	R 11	R 11
<b>Lichtechtheitsfaktor (EN 105-Bo2)</b>	7/8	7/8
<b>Beanspruchungsklasse (EN 685)</b>	23/33	23/33

Ihr **ZIRO**-Fachh ndler

**ZIRO**  
Die Welt der B den

